

**LANA GATTO**



**BIKINI**

**Taglia:** 42

**Difficoltà:** impegnativa

## OCCORRENTE

- g 100 di filato Bikini colore petrolio n. 8213
- Uncinetto n. 4,00
- Ago da lana • Ago per cucire
- Passamanerie di vario tipo e altezza, come da foto
- 1 spoletta di filo per cucire

## Abbreviazioni

bss. = bassissima – cat. = catenella/e – lav. = lavorare  
m. = maglia/e – rip. = ripetere – seg. = seguente/i  
sott. = sottostante – term. = terminare

## PUNTI IMPIEGATI

Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa - Mezza maglia alta - Maglia alta

PUNTO PIGNE: si lavora seguendo le indicazioni date nel corso dell'esecuzione.

PUNTO GAMBERO: si lavora a m. bassa procedendo da sinistra verso destra.

## CAMPIONI

cm 10 x 10 lavorati a m. bassa e il filato usato doppio = 21 m. e 21 righe.

cm 10 x 10 lavorati a m. alta e il filato usato doppio = 21 m. e 9,5 righe.

## ESECUZIONE

### SLIP

Si lavora in un unico pezzo iniziando dal davanti.

**DAVANTI:** con il filato doppio avviare 10 cat. + 1 per voltare.

**1ª riga:** 1 m. bassa nella 2ª cat. dall'uncinetto, 1 m. bassa in ciascuna delle 9 cat. seg. (= 10 m. basse), voltare con 1 cat. (che non verrà considerata nel conteggio delle m.). Proseguire a m. bassa. A cm 7,5 di altezza totale (pari a 16 righe) aumentare ai lati 1 m. ogni 2 righe per 13 volte ottenendo così 36 m. A cm 20,5 di altezza totale (pari a 43 righe) proseguire nel modo seg.:

**44ª riga:** nella m. sott. lav. 1 ventaglietto (= nella stessa m. lav. 2 m. alte, 2 cat. e 2 m. alte), \* 2 cat., saltare 4 m., 1 ventaglietto nella m. seg. \*, rip. da \* a \* per tutta la riga, voltare.

Dalla **45ª alla 47ª riga:** 1 m. alta nella m. sott. (sostituire la 1ª m. alta d'inizio riga con 3 cat.), \* 1 ventaglietto nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 2 cat. \*, rip. da \* a \* per tutta la riga e term. con 1 ventaglietto nell'arco dell'ultimo ventaglietto, 1 m. alta nell'ultima m., voltare.

**48ª riga:** 1 m. bassa nella m. sott., \* 1 m. bassa nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 2 m. basse nell'arco di 2 cat. seg. \*, rip. da \* a \* per tutta la riga e term. con 1 m.

bassa nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 1 m. bassa nell'ultima m. Tagliare e fissare il filo.

**DIETRO:** riprendere la lavorazione sul lato opposto delle cat. d'avvio e lavorare a m. bassa eseguendo la 1ª riga puntando l'uncinetto attorno alle cat. d'avvio, coprendo in questo modo le m. della 1ª riga del davanti. A partire dalla 2ª riga aumentare ai lati 1 m. ogni 2 righe per 17 volte e 1 m. ogni riga per 6 volte, ottenendo 56 m. A cm 19 di altezza totale (pari a 41 righe) ripetere dalla 44ª alla 48ª riga del davanti. Tagliare e fissare il filo.

## REGGISENO A TOP

Con il filato doppio avviare 139 cat. + 1 per voltare e partendo dalla 2ª cat. lav. **1ª riga** a m. bassa (= 139 m.).

**2ª riga:** nella m. sott. lav. 1 ventaglietto (= nella stessa m. lav. 2 m. alte, 2 cat. e 2 m. alte), \* 2 cat., saltare 5 m., 1 ventaglietto nella m. seg. \*, rip. da \* a \* per tutta la riga (= 23 ventaglietti), voltare.

**3ª e 4ª riga:** 1 m. alta nella m. sott., \* 1 ventaglietto nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 2 cat. \*, rip. da \* a \* per tutta la riga e term. con 1 ventaglietto nell'arco dell'ultimo ventaglietto 1 m. alta nell'ultima m., voltare.

**5ª riga:** con m. bss. giungere all'arco di 2 cat. del 6º ventaglietto della riga precedente e nello stesso lav. 1 ventaglietto 1 cat., \* 1 mezza m. alta in ciascuna delle 2 m. alte seg., 1 mezza m. alta nell'arco di 2 cat. seg. \*, rip. da \* a \* altre 8 volte, 1 mezza m. alta nella m. seg., 2 mezze m. alte nella m. seg., 1 ventaglietto nell'arco del ventaglietto seg. (centro del lavoro), 2 mezze m. alte nella m. seg., 1 mezza m. alta nella m. seg., 1 mezza m. alta nell'arco di 2 cat. seg., rip. da \* a \* 8 volte, 1 mezza m. alta in ciascuna delle 2 m. alte seg., 1 cat., 1 ventaglietto nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg., voltare.

**6ª riga:** 1 m. bss. in ciascuna delle prime 2 m. alte, 1 ventaglietto nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 1 cat., \* saltare le 2 m. alte del ventaglietto 1 m. alta in ciascuna delle 30 m. seg. \*, 2 cat., 1 vent. nell'arco di 2 cat. del vent. seg. \*, 2 cat., rip. da \* a \* 1 volta, 1 cat., 1 vent. nell'arco di 2 cat. del vent. seg., voltare.

**7ª riga:** 1 m. bss. nelle prime 2 m. alte, 1 ventaglietto nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg., \* saltare le 2 m. alte del ventaglietto, 1 m. alta in ciascuna delle 30 m. seg. \*, 3 cat., 1 ventaglietto nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg. \*, 3 cat., rip. da \* a \* 1 volta, 1 ventaglietto nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg., voltare.

**8ª riga:** 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte del ventaglietto sott., 1 cat., \* saltare le 2 m. seg. del ventaglietto, 1 m. alta in ciascuna delle 30 m. seg. \*, 3 cat., 1 ventaglietto nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 3 cat., rip. da \* a \* 1 volta, 1 cat., saltare le prime 2 m. alte del ventaglietto seg., 2 m. alte nelle ultime 2 m. alte del ventaglietto, voltare.





**20ª riga:** 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte sott., 1 cat., 1 ventaglietto nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 1 cat., saltare le 2 m. alte del ventaglietto, \* saltare la m. alta seg., 1 m. alta nella m. seg. \*, 3 cat., 1 ventaglietto nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 3 cat., 1 ventaglietto nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg., \* 3 cat., saltare le 2 m. alte del ventaglietto, rip. da \* a \* 1 volta, 1 cat., 1 ventaglietto nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg., 1 cat., 1 m. alta in ciascuna delle ultime 2 m. alte della riga, voltare.

**21ª riga:** 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte sott., 1 cat., 1 ventaglietto nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg., \* 3 cat., 1 ventaglietto nell'arco di 2 cat. del ventaglietto seg. \*, rip. da \* a \* altre 2 volte, 1 cat., 1 m. alta in ciascuna delle ultime 2 m. alte della riga, voltare.

**22ª e 23ª riga:** come la 21ª riga.

**24ª riga:** 1 m. alta in ciascuna delle prime 2 m. alte sott., 1 m. alta nell'arco di 1 cat. seg., \* 1 m. alta in ciascuna delle 2 m. alte seg., 1 m. alta nell'arco seg., 1 m. alta in ciascuna delle 2 m. alte seg., 2 m. alte nell'arco seg. \*, rip. da \* a \* altre 2 volte, 1 m. alta in ciascuna delle 2 m. alte seg., 1 m. alta nell'arco seg., 1 m. alta in ciascuna delle 2 m. alte seg., 1 m. alta nell'arco seg., 1 m. alta in ciascuna delle ultime 2 m. alte della riga, voltare.

**25ª, 26ª e 27ª riga:** lav. 1 m. alta in ogni m. alta sott. Tagliare e fissare il filo.

**PUNTA LATERALE:** riprendere la lavorazione sul lato delle prime 4 righe del top e, con il filato usato doppio, lav. 9 m. basse sul lato, proseguire a m. bassa diminuendo ai lati 1 m. ogni riga fino a rimanere con 1 m., quindi tagliare e fissare il filo. Eseguire una punta uguale sull'altro lato delle prime 4 righe del top.

## CONFEZIONE E RIFINITURE

**SLIP:** tutte le rifiniture si eseguono con il filato usato doppio. Per il primo laccetto laterale, avviare una cat. di circa 24 cm e agganciarla, con 1 m. bss., alla m. laterale dell'ultima riga del davanti, lav. a m. bassa sulle m. dell'ultima riga del davanti, per il secondo laccetto avviare una cat. lunga 24 cm, tornare sulle cat. e lav. 1 m. bassa in ogni cat., proseguire sul primo lato dello slip inserendo all'interno delle m. la passamaneria verde scuro, coprendola completamente con le m. in lavorazione; giunti all'ultima riga del dietro, per il laccetto, avviare una cat. lunga 24 cm, tornare sulle cat. e lav. 1 m. bassa in ogni cat., lav. a m. bassa sulle m. dell'ultima riga del dietro, per il quarto laccetto avviare una cat. lunga 24 cm, tornare sulle cat. e lav. 1 m. bassa in ogni cat., proseguire sul secondo lato dello slip e lavorare come spiegato per il primo lato; giunti all'ultima riga del davanti lav. a m. bassa sulle cat. del primo laccetto. Al termine tagliare e fissare il filo. Inserire la passamaneria gialla, verde acqua e aragosta, a passanastro, nelle righe

con ventaglietti del dietro e del davanti, e fissarla sui fianchi con piccoli punti nascosti e fitti.

**REGGISENO A TOP:** rifinire i contorni delle punte laterali nel modo seg.: agganciare il filo al lato della 1ª riga della punta e lav. a m. bassa fino al vertice quindi, per il laccetto, avviare a nuovo una cat. lunga 20 cm, lav. a m. bassa sulle cat. avviate e proseguire sull'altro lato della punta, giunti alla 1ª riga della punta tagliare e fissare il filo. Ripetere sull'altra punta. Rifinire il top lavorando 1 riga a m. bassa sulle m. libere della 4ª riga, sui lati sbiecati e sul margine superiore. Al termine tagliare e fissare il filo. Inserire la passamaneria dorata, a passanastro tra le m. della 24ª riga del top, centrandolo in modo da lasciare la stessa misura di cordoncino ai due lati; allo stesso modo inserire la passamaneria alta 1,5 cm tra le m. dell'ultima riga. Per la punta dei laccetti del collo lav. come segue: agganciarsi con 1 m. bss. alla m. dell'angolo superiore destro del top e lav. 1 cat. da avvolgere mano a mano, al cordoncino e alla passamaneria, avvolgendoli in modo da formare un unico cordone, giunti al termine del cordone, per il cono di copertura, senza tagliare il filo, lav. una cat. di 6 m. e chiuderla ad anello con 1 m. bss. Nell'anello ottenuto lav. 12 m. basse, proseguire a spirale (cioè senza chiudere i giri con m. bss. ma proseguendo di seguito con quelli successivi) e lav. altri 4 giri a m. bassa; nel **giro seg.** lav. come segue: (1 m. bassa nella m. seg., 2 m. basse chiuse insieme nelle 2 m. seg.) per 4 volte ottenendo 8 m.; nel **giro seg.** lav. 2 m. basse chiuse insieme per tutto il giro (= 4 m.); **nell'ultimo giro** lav. 2 m. basse chiuse insieme per 2 volte; senza tagliare il filo, per il laccetto avviare una cat. lunga 20 cm e ricoprirla a m. bassa. Tagliare e fissare il filo. Inserire le estremità del cordone nel cono e fissare con punti nascosti. Ripetere sull'angolo superiore sinistro del top. Inserire la passamaneria aragosta, verde acqua e gialla, a passanastro, nelle prime 3 righe con ventaglietti al fondo del top, e fissarla alle due estremità delle punte laterali con punti fitti e nascosti.

