

**LANA GATTO**



**BIKINI** REGGISENO A COPPE



**LANA GATTO**



**BIKINI** REGGISENO A TOP

**Taglia:** 38/40 (coppa reggiseno 2ª taglia)

**Difficoltà:** impegnativa

## OCCORRENTE

- g 100 di filato Bikini di Lana Gatto rosa n. 8219
- Uncinetto n. 2,50
- Ago da lana • Ago per cucire
- 1 spoletta di filo elastico bianco

## Abbreviazioni

bss. = bassissima – cat. = catenella/e – lav. = lavorare  
m. = maglia/e – rip. = ripetere – seg. = seguente/i  
sott. = sottostante – term. = terminare

## PUNTI IMPIEGATI

Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa  
- Maglia alta

MAGLIA BASSA IN COSTA: lavorare a m. bassa, prendendo solo il filo posteriore della m. di base.

PUNTO FANTASIA: si lavora alternando 1 riga a m. bassa e 1 riga a m. alta.

PUNTO GAMBERO: si lavora a m. bassa procedendo da sinistra verso destra.

## CAMPIONI

cm 10 x 10 lavorati a m. bassa = 27 m. e 33 righe.

cm 10 x 10 lavorati a punto fantasia = 24 m. e 17 righe.

## ESECUZIONE

### SLIP

Si lavora in un unico pezzo iniziando dal davanti.  
DAVANTI: avviare 18 cat. + 1 per voltare. **1ª riga:** 1 m. bassa nella 2ª cat. dall'uncinetto, 1 m. bassa in ciascuna delle 17 cat. seg. (= 18 m. basse), voltare con 1 cat. (che non verrà considerata nel conteggio delle m.). Proseguire a m. bassa diminuendo, ai lati, 1 m. ogni 4 righe per 2 volte (per le diminuzioni lav. 2 m. basse chiuse insieme). Eseguite in tutto 22 righe, aumentare ai lati 1 m. ogni 2 righe per 20 volte e 1 m. ogni riga per 1 volta, ottenendo così 56 m. (per gli aumenti lav. 2 m. basse nella stessa m. di base). A 19 cm di altezza totale, tagliare e fissare il filo.  
DIETRO: riprendere la lavorazione sul lato opposto delle cat. d'avvio e lav. a m. bassa aumentando ai lati 1 m. ogni 2 righe per 27 volte, ottenendo così 72 m. A 16 cm di altezza, tagliare e fissare il filo.  
BORDO IN VITA: riprendere la lavorazione sul margine superiore del dietro e del davanti e lav.:  
**1º giro:** iniziando dal lato destro del dietro lav. 1 m. bassa in ciascuna delle 72 m. seg., avviare a nuovo 37 cat., 1 m. bassa in ciascuna delle 56 m. del davanti, avviare a nuovo 37 cat., 1 m. bss. nella 1ª m. d'inizio giro.  
**2º e 4º giro:** lav. 1 m. bassa in ogni m. e in ogni cat.

di base, term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d'inizio giro.  
**3º giro:** 1 m. bassa in ciascuna delle 72 m. seg., \* 2 cat., saltare 2 m., 1 m. bassa in ciascuna delle 3 m. seg. \*, rip. da \* a \* altre 6 volte, 2 cat., saltare 2 m., 1 m. bassa in ciascuna delle 56 m. seg., rip. da \* a \* 7 volte, 2 cat., saltare 2 m., term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d'inizio giro.  
**5º giro:** 1 m. bassa in ciascuna delle 72 m. seg., 37 cat., saltare 37 m., 1 m. bassa in ciascuna delle 56 m. del davanti, 37 cat., saltare 37 m., 1 m. bss. nella 1ª m. d'inizio giro.  
**6º giro:** come il 2º giro aumentando 3 m. a distanza regolare (= 205 m.).  
**7º giro:** \* 1 m. bassa in ciascuna delle 3 m. seg., 2 cat., saltare 2 m. \*, rip. da \* a \* per tutto il giro e term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d'inizio giro.  
**8º giro:** come il 2º giro. Tagliare e fissare il filo.

## REGGISENO A COPPE

COPPE: - 1ª coppa - avviare 24 cat. + 1 per voltare.

**1ª riga:** 1 m. bassa nella 2ª cat. dall'uncinetto, 1 m. bassa in ciascuna delle 22 cat. seg., 3 m. basse nella cat. seg., pros. sul lato opposto delle cat. d'avvio e lav. 1 m. bassa in ciascuna delle 23 cat. seg., voltare con 1 cat. (che non verrà considerata nel conteggio delle m.).

**2ª riga:** 1 m. bassa in ciascuna delle 24 m. seg., 3 m. basse nella m. seg. (punta della coppa), 1 m. bassa in ciascuna delle 24 m. seg., voltare con 1 cat.

**3ª riga:** 1 m. bassa in ciascuna delle 25 m. seg., 3 m. basse nella m. seg. (punta della coppa), 1 m. bassa in ciascuna delle 25 m. seg., voltare.

**4ª riga:** 1 m. alta in ciascuna delle 25 m. seg. (sostituire la 1ª m. alta d'inizio riga con 3 cat.), 2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta nella m. seg., 2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 25 m. seg., voltare con 1 cat.

**5ª riga:** 1 m. bassa in ciascuna delle 27 m. seg., 3 m. basse nella m. seg., 1 m. bassa in ciascuna delle 27 m. seg., voltare con 1 cat.

**6ª riga:** 1 m. alta in ciascuna delle 25 m. seg., (2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta nella m. seg.) per 3 volte, 2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 25 m. seg., voltare con 1 cat.

**7ª riga:** 1 m. bassa in ciascuna delle 28 m. seg., 2 m. basse in ciascuna delle 5 m. seg., 1 m. bassa in ciascuna delle 28 m. seg., voltare con 1 cat.

**8ª riga:** 1 m. alta in ciascuna delle 27 m. seg., (2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta nella m. seg.) per 2 volte, 2 m. alte in ciascuna delle 2 m. seg., (1 m. alta nella m. seg., 2 m. alte nella m. seg.) per 3 volte, 1 m. alta in ciascuna delle 27 m. seg., voltare.

**9ª e 11ª riga:** 1 m. bassa in ogni m. alta di base, voltare con 1 cat. **10ª riga:** 1 m. alta in ciascuna delle 31 m. seg., (2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta nella m. seg.) per 5 volte, 2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 31 m. seg., voltare.

**12ª riga:** 1 m. alta in ciascuna delle 38 m. seg., 2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta nella m. seg., 2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 38 m. seg., voltare.

**13ª riga:** 1 m. bassa in ciascuna delle 40 m. seg., 2 m.



basse nella m. seg., 1 m. bassa in ciascuna delle 40 m. seg., voltare. Al termine della 13ª riga si ottengono 82 m.

**14ª riga:** \* 1 m. alta in ciascuna delle 4 m. seg., 2 cat., saltare 2 m. \*, rip. da \* a \* per tutta la riga e term. con 4 m. alte nelle ultime 4 m., voltare. **15ª riga:** 1 m. bassa nella m. sott., \* nell'arco di 2 cat. seg. lav. 6 m. alte, nello spazio fra la 2ª e la 3ª m. alta seg. lav. 1 m. bassa \*, rip. da \* a \* per tutta la riga e term. l'ultima ripetizione eseguendo la m. bassa nell'ultima m. alta della riga. Tagliare e fissare il filo. Lavorare la seconda coppa allo stesso modo ma, al termine dell'ultima riga, non tagliare il filo, voltare il lavoro e proseguire la lavorazione su entrambe le coppe per il bordo di rifinitura.

**1ª riga:** \* 5 cat., 1 m. bassa nella 3ª del gruppo di 6 m. alte seg. \*, rip. da \* a \* fino al termine della coppa, 16 cat., 1 m. bassa nella 3ª del gruppo di 6 m. alte della coppa seg., rip. da \* a \* fino al termine della 2ª coppa, terminando con 5 cat. e 1 m. bassa nell'ultima m. della riga, voltare.

**2ª riga:** 1 m. bassa nella m. sott., in ogni arco di 5 cat. della prima coppa lav. 3 m. basse, 3 cat. e 3 m. basse; giunti al termine della coppa lav. 3 m. basse, 3 cat. e 3 m. basse nelle prime 5 cat. dell'arco di 16 cat. tra le due coppe, 1 m. bassa in ciascuna delle 6 cat. seg., 3 m. basse, 3 cat. e 3 m. basse nelle ultime 5 cat. dell'arco di 16 cat. tra le due coppe, in ogni arco di 5 cat. della seconda coppa lav. 3 m. basse, 3 cat. e 3 m. basse; 1 m. bassa nell'ultima m. Tagliare e fissare il filo.

**RIFINITURA INFERIORE:** riprendere la lavorazione sul lato inferiore delle due coppe e lav. come segue:

**1ª riga:** 34 m. basse sul margine inferiore della 1ª coppa, 2 cat., sul lato opposto delle 6 cat. seg. lav. 7 m. basse, 2 cat., 34 m. basse sul margine inferiore della 2ª coppa, voltare. **2ª riga:** lav. 1 m. alta in ciascuna delle m. o cat. sottostanti (= 79 m.), voltare.

**3ª riga:** 1 m. bassa in ciascuna delle 2 m. sott., \* (1 cat., saltare 1 m., 1 m. bassa nella m. seg.) per 3 volte, 3 cat., saltare 3 m., nella m. seg. lav. 1 ventaglietto (= 3 m. alte, 3 cat. e 3 m. alte), 3 cat., saltare 3 m., 1 m. bassa nella m. seg. \*, rip. da \* a \* per tutta la riga e term. con (1 cat., saltare 1 m., 1 m. bassa nella m. seg.) per 3 volte, 1 m. bassa nell'ultima m., voltare. **4ª riga:** 1 m. bss in ciascuna delle 2 m. sott., \* (1 m. bassa nell'arco seg., 2 cat.) per 3 volte, 1 cat., saltare l'arco di 3 cat. seg., nell'arco del ventaglietto seg. lav. 1 ventaglietto, 3 cat., saltare l'arco di 3 cat. seg. \*, rip. da \* a \* per tutta la riga e term. con (1 m. bassa nell'arco seg., 2 cat.) per 2 volte, 1 m. bassa nell'arco seg., voltare.

**5ª riga:** 1 m. bss nella m. sott., \* (1 m. bassa nell'arco seg., 2 cat.) per 2 volte, 2 cat., saltare l'arco di 3 cat. seg., nell'arco del ventaglietto seg. lav. 2 m. alte e 1 cat. per 2 volte e ancora 2 m. alte; 4 cat., saltare l'arco di 3 cat. seg. \*, rip. da \* a \* per tutta la riga e term. con 1 m. bassa nell'arco seg., 2 cat., 1 m. bassa nell'arco seg., voltare.

**6ª riga:** 1 m. bss. nella m. sott., \* 3 m. basse nell'arco seg., 4 m. basse nell'arco seg., (1 m. bassa nella m. alta seg., 2 cat., 1 m. bassa nella m. alta seg., 1 m. bassa nell'arco seg.) per 2 volte, 1 m. bassa nella m. alta seg., 2 cat., 1 m. bassa nella m. alta seg., 4 m. basse nell'arco seg. \*, rip. da \* a \* per tutta la riga e term. con 3 m. basse nell'ultimo arco di 2 cat. Tagliare e fissare il filo.

## REGGISENO A TOP

Avviare una 58 cat. + 1 per voltare. **1ª riga:** 1 m. bassa nella 2ª cat. dall'uncinetto, 1 m. bassa in ciascuna delle 57 cat. seg. (= 58 m. basse), voltare. **2ª riga:** 1 m. alta in ciascuna delle 28 m. seg., 2 m. alte nella m. seg, 1 cat., 2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 28 m. seg., voltare. **3ª riga:** 1 m. bassa in ciascuna delle 30 m. seg., 1 m. bassa nella cat. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 30 m. seg., voltare. **4ª riga:** 1 m. alta in ciascuna delle 29 m. seg., 2 m. alte nella m. seg, 1 cat., saltare 1 m. bassa, 2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 29 m. seg., voltare. **5ª riga:** 1 m. bassa in ciascuna delle 31 m. seg., 1 m. bassa nella cat. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 31 m. seg., voltare. **6ª riga:** 1 m. alta in ciascuna delle 30 m. seg., 2 m. alte nella m. seg, 1 cat., saltare 1 m. bassa, 2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 30 m. seg., voltare. **7ª riga:** 1 m. bassa in ciascuna delle 32 m. seg., 1 m. bassa nella cat. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 32 m. seg., voltare. **8ª riga:** 1 m. alta in ciascuna delle 31 m. seg., 2 m. alte nella m. seg, 1 cat., saltare 1 m. bassa, 2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 31 m. seg., voltare. **9ª riga:** 1 m. bassa in ciascuna delle 33 m. seg., 1 m. bassa nella cat. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 33 m. seg., voltare. **10ª riga:** 1 m. alta in ciascuna delle 32 m. seg., 2 m. alte nella m. seg, 1 cat., saltare 1 m. bassa, 2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 32 m. seg., voltare. **11ª riga:** 1 m. bassa in ciascuna delle 34 m. seg., 1 m. bassa nella cat. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 34 m. seg., voltare. **12ª riga:** 1 m. alta nella m. sott., saltare 1 m., 1 m. alta in ciascuna delle 31 m. seg., 2 m. alte nella m. seg, 1 cat., saltare 1 m. bassa, 2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 31 m. seg., saltare 1 m., 1 m. alta nella m. seg., voltare. **13ª riga:** 1 m. bassa in ciascuna delle 34 m. seg., 1 m. bassa nella cat. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 34 m. seg., voltare. **14ª riga:** 1 m. alta nella m. sott., saltare 1 m., 1 m. alta in ciascuna delle 31 m. seg., 2 m. alte nella m. seg, 1 cat., saltare 1 m. bassa, 2 m. alte nella m. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 31 m. seg., saltare 1 m., 1 m. alta nella m. seg., voltare. **15ª riga:** 1 m. bassa in ciascuna delle 34 m. seg., 1 m. bassa nella cat. seg., 1 m. alta in ciascuna delle 34 m. seg., voltare il lavoro e, per lo scollo, proseguire sulle due parti separatamente sospendendo la lavorazione sulla m. centrale e lavorando a punto fantasia sulle 34 m. di cia-

scun lato. Sul lato dello scollo diminuire ogni riga, alternativamente 2 m. e 1 m. per 20 volte complessive (eseguire le diminuzioni di 2 m. nelle righe a m. alta e quelle di 1 m. nelle righe a m. bassa). A 12 cm dall'inizio dello scollo lav. 2 m. basse chiuse insieme per 2 volte, voltare e lav. 2 m. basse chiuse insieme. Tagliare e fissare il filo.

## CONFEZIONE E RIFINITURE

**SLIP:** rifinire il girogamba (esclusi i laccetti) con 1 riga a punto gambero. Tagliare e fissare il filo. Cucire il filo elastico nei laccetti sui fianchi, arricciandoli fino a ottenere la misura desiderata.

### REGGISENO A COPPE

**LACCETTI PER IL COLLO:** agganciare l'uncinetto con 1 m. bss. alla punta superiore di ciascuna coppa, lav. una catenella di circa 44 cm e lav. 1 riga a m. bassa. Tagliare e fissare il filo.

**LACCETTI LATERALI:** agganciare l'uncinetto con 1 m. bss. a ciascun lato della 1ª riga della rifinitura inferiore del reggiseno, lav. una catenella di circa 50 cm e lav. 1 riga a m. bassa. Tagliare e fissare il filo. Inserire il filo elastico nella 1ª riga a m. bassa della rifinitura inferiore del reggiseno e arricciare fino ad ottenere la misura desiderata.

### REGGISENO A TOP

**SPALLINE E BORDO DI RIFINITURA:** per la 1ª spallina

agganciarsi con 1 m. bss. alla m. bassa alla sommità della prima coppa del top, lav. una cat. di 40 cm e lav. 1 riga a m. bassa, pros. lavorando 1 riga a m. bassa intorno allo scollo, giunti alla sommità della 2ª coppa, per la spallina lav. una cat. della stessa lunghezza e lav. 1 riga a m. bassa. Tagliare e fissare il filo. Rifinire tutto il perimetro del top, compresi i lati delle spalline, con un giro a m. bassa lavorando a m. bassa in costa solo sulle m. intorno allo scollo, term. il giro con 1 m. bss. nella 1ª m. d'inizio. Tagliare e fissare il filo.

**LACCETTI AL FONDO:** riprendere la lavorazione sulle prime 3 m. del bordo di rifinitura inferiore e, su queste 3 m., lav. a m. alta per circa 35 cm. Tagliare e fissare il filo, (saltare 3 m. del bordo inferiore e lavorare un altro laccetto allo stesso modo) per 2 volte. Lavorare altri tre laccetti allo stesso modo sulle ultime 15 m. del bordo di rifinitura (= lav. 1 laccetto, saltare 3 m., lav. il 2º laccetto, saltare 3 m. e lav. l'ultimo laccetto). Incrociare i due gruppi di laccetti a canestro (vedere foto del dietro) quindi, per fissare gli incroci, su ciascun gruppo di tre laccetti lav. 1 m. bassa in ciascuna delle 3 m. alte di ciascun laccetto, voltare, 1 m. bassa in ogni m. bassa sott., quindi proseguire a m. bassa diminuendo ai lati 1 m. ogni riga per 3 volte, sulle 3 m. rimaste lav. a m. alta per circa 35 cm. Tagliare e fissare il filo.

